


Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ:
Механик СПЦ



И.Г. Климов

« 22 » 11 2021г


АКТ № 7 от 22.11.2021г

технического состояния испытываемого в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

Согласно пункту 3.1 технологического распоряжения №43 от 29.04.2021 года произведен контроль технического состояния гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V подъема-опускания шлепферов участка загрузки, установленного 12.05.2021 года.

В ходе проверки замечаний к работе не выявлено, записи о нарушении работы данного узла в агрегатном журнале участка загрузки отсутствуют.


Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)



А.Н. Новиков

*Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»*

УТВЕРЖДАЮ:
Механик СЦ



И.Г. Климов

« 25 » 10 2021г

АКТ № 6 от 22.10.2021г

технического состояния испытываемого в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

Согласно пункту 3.1 технологического распоряжения №43 от 29.04.2021 года произведен контроль технического состояния гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V подъема-опускания шлепперов участка загрузки, установленного 12.05.2021 года.

В ходе проверки замечаний к работе не выявлено, записи о нарушении работы данного узла в агрегатном журнале участка загрузки отсутствуют.


Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)



А.Н. Новиков

**Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»**

**УТВЕРЖДАЮ:
Механик СЩ**


_____ **Д.Н. Гнездилов**

« _____ » _____ **2021г**

АКТ № 5 от 11.09.2021г.

технического состояния испытываемого в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

Согласно пункту 3.1 технологического распоряжения №43 от 29.04.2021 года произведен контроль технического состояния гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V подъема-опускания шлепперов участка загрузки, установленного 12.05.2021 года.

В ходе проверки замечаний к работе не выявлено, записи о нарушении работы данного узла в агрегатном журнале участка загрузки отсутствуют.

Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)



И.Г. Климов

**Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»**

**УТВЕРЖДАЮ:
Механик СЦ**


_____ **Д.Н. Гнездилов**

« _____ » **2021г**

АКТ № 4 от 16.08.2021г

технического состояния испытываемого в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

Согласно пункту 3.1 технологического распоряжения №43 от 29.04.2021 года произведен контроль технического состояния гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V подъема-опускания шлепперов участка загрузки, установленного 12.05.2021 года.

В ходе проверки замечаний к работе не выявлено, записи о нарушении работы данного узла в агрегатном журнале участка загрузки отсутствуют.


Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)



И.Г. Климов

Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ:
Механик СФЦ



В.В. Василенко

« 13 » 07. 2021г

АКТ № 3 от 13.07.2021г

технического состояния испытываемого в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

Согласно пункту 3.1 технологического распоряжения №43 от 29.04.2021 года произведен контроль технического состояния гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V подъема-опускания шлепферов участка загрузки, установленного 12.05.2021 года.

В ходе проверки замечаний к работе не выявлено, записи о нарушении работы данного узла в агрегатном журнале участка загрузки отсутствуют.


Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)



И.Г. Климов

Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ:
Механик СЦ



В.В. Василенко

« 14 » 06 2021г


АКТ № 2 от 14.06.2021г

технического состояния испытываемого в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

Согласно пункту 3.1 технологического распоряжения №43 от 29.04.2021 года произведен контроль технического состояния гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V подъема-опускания шлепперов участка загрузки, установленного 12.05.2021 года.

В ходе проверки замечаний к работе не выявлено, записи о нарушении работы данного узла в агрегатном журнале участка загрузки отсутствуют.

Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)



И.Г. Климов

3.3. Фиксировать замечания к работе шлепперов в эксплуатационном журнале ПУ-2.
Ответственный: Гетманов И.Ю., Климов И.Г.
Срок: апрель 2021г. - октябрь 2021г.

3.4. При появлении сбоев в работе немедленно вывести из эксплуатации гидрораспределитель АН-4WE10J61S/CG24N9K4V и произвести комиссионное обследование с решением о возможности продолжения испытаний.
Ответственный: Климов И.Г., Василенко В.В.

3.5. Испытание считать успешным при полном отсутствии замечаний в течении всего срока проведения испытания.
Ответственный: Климов И.Г.
Срок: апрель 2021г. - октябрь 2021г.

3.6. По завершению испытаний подготовить заключение с решением о возможном применении гидрораспределителей производства ACCESSHYDRO для прокатного стана 320/150 ООО «Новороссийский прокатный завод».
Ответственный: Климов И.Г.
Срок: октябрь 2021г.

Начальник СПЦ

Зам. Начальника СПЦ

Механик СПЦ

Мастер (технолог нагревательной печи)


Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)

СОГЛАСОВАНО:


Главный специалист

Главный механик


Генеральный директор ACCESSHYDRO



О.В. Дулыгин




Е.А. Понеделков




В.В. Василенко



И.Ю. Гетманов



И.Г. Климов



А.С. Герасимов



А.А. Мелеусов



И.Л. Куликов

Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер



С.В. Тращенко

« » 2021г

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 43 от «19» 04 2021г

проведения промышленных испытаний в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

1. Цель работы: целью испытаний является определение соответствия эксплуатационных характеристик переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO с гидравлическим оборудованием участка загрузки сортопрокатного цеха прокатного стана 320/150 ООО «Новороссийский прокатный завод».

2. Подготовительные работы:

2.1. Определить местом проведения испытаний стойку управления гидроцилиндрами подъема-опускания шлепперов участка загрузки сортопрокатного цеха.

Ответственный: Климов И.Г., Мелеусов А.А., Дулыгин О.В.

Срок: апрель 2021г.

2.2. Произвести демонтаж находящегося в эксплуатации гидрораспределителя управления подъемом-опусканием цепных шлепперов участка загрузки.

Ответственный: Климов И.Г.

Срок: апрель 2021г.

2.3. Установить испытываемый гидрораспределитель.

Ответственный: Климов И.Г.

Срок: апрель 2021г.

3. Порядок проведения испытаний:

3.1. Определить длительность проведения испытаний — 6 месяцев, с момента установки испытываемого распределителя с ежемесячным составлением акта технического состояния.

Ответственный: Климов И.Г., Мелеусов А.А., Дулыгин О.В., Куликов И.Л.

Срок: апрель 2021г. - октябрь 2021г.

3.2. Произвести отработку цикла подъема-опускания шлепперов в тестовом режиме. Составить акт с описанием тестовой проверки и возможными замечаниями.

Ответственный: Климов И.Г.

Срок: май 2021г.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»**

**УТВЕРЖДАЮ:
Механик ОПЦ**



В.В. Василенко

«12» 05 2021г

АКТ № 1 от 12.05.2021

технического состояния испытываемого в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

Согласно пункту 3.1 технологического распоряжения №43 от 29.04.2021 года (копия прилагается) произведен контроль технического состояния гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V подъема-опускания шлепперов участка загрузки, установленного 12.05.2021 года.

В ходе проверки замечаний к работе не выявлено, записи о нарушении работы данного узла в агрегатном журнале участка загрузки отсутствуют.


Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)



И.Г. Климов

Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер


С.В. Тращенко

« » _____ 2021г

АКТ № _____

установки испытываемого в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

Согласно пункту 3.2 технологического распоряжения №43 от 29.04.2021 года (копия прилагается) произведена установка гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V на стойку управления гидроцилиндрами подъема-опускания шлепперов участка загрузки (фото прилагается). После установки, 12.05.2021 года, осуществлена тестовая проверка в ручном и автоматическом режиме.

При проведении тестовой проверки замечаний к работе переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO не выявлено.

Начальник СПЦ

Зам. Начальника СПЦ


Механик СПЦ

Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист


Главный механик


О.В. Дулыгин

Е.А. Понеделков

В.В. Василенко


И.Г. Климов


А.С. Герасимов

А.А. Мелеусов

Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский прокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер

 Ю.К. Лилицкий

« 11 » 08 2022г

АКТ № _____

о завершении испытаний в Сортопрокатном цехе
ООО «Новороссийский прокатный завод»
переключаемого электромагнитного золотникового гидрораспределителя
АН-4WE10J61S/CG24N9K4V производства ACCESSHYDRO

Согласно пунктов 3.5-3.6 технологического распоряжения №43 от 29.04.2021 года (копия прилагается) испытание, с учетом полного отсутствия замечаний (копии актов технического состояния прилагаются), считать успешным, с возможностью эксплуатации гидрораспределителей производства ACCESSHYDRO в условиях оборудования сортопрокатного цеха.

Начальник СПЦ


Механик СПЦ

Мастер по ремонту оборудования
(гидравлического)

Согласовано:


Главный специалист

Главный механик

 О.В. Дульгин

 И.Г. Климов

А.С. Янковский

 А.С. Герасимов

 А.А. Мелеусов